

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor	Anzahl fertig positiv %	1054 1054 674 63,9%
426954280	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426959708	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426959735	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426959744	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426960272	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426960274	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426960275	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426960967	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426982839	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982841	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982844	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982845	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982846	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982849	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982857	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982858	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982865	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426982867	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984451	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984452	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984453	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984454	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984455	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984456	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984457	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984458	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984459	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984520	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984523	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426984653	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984654	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984655	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984656	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984657	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984658	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984659	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984660	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426984661	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986409	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986417	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986429	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986435	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986437	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986438	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987862	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987891	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987892	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987894	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426987895	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987899	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987900	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987901	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426987904	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich		

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426987908	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987912	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987918	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987919	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987920	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987933	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987934	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987935	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987937	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987938	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987939	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987940	kein Material	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987943	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987944	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987945	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987946	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987947	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987949	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987950	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987951	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987952	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987953	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987954	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987955	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987956	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987957	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987959	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987960	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987961	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987962	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987974	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987981	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987982	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987983	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987984	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987985	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987986	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987989	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987990	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988184	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988222	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988223	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990744	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991309	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991310	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991311	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991313	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991314	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991315	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991319	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991320	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991321	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991322	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991323	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991324	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991325	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991326	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991327	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991328	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991329	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991331	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991332	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991333	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991334	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991336	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991337	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991338	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991339	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991342	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991343	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991344	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991345	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991346	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991347	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991348	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991349	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991350	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991351	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991352	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991728	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991732	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991835	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992202	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992204	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992205	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992206	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992209	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992210	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992211	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992213	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992214	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992215	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992216	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992217	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992218	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992219	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992220	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992221	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992222	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992223	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992224	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992225	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992226	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992227	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992229	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992302	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992304	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992643	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992880	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992881	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992882	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992883	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992884	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992885	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992886	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992887	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992888	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992889	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992890	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992891	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992897	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992898	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992901	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992902	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992903	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992906	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992923	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992927	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992928	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993053	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993054	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993055	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993140	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993194	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993195	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993196	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993199	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993235	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993237	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993238	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993239	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993240	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993241	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993510	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993570	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993571	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993572	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993576	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993577	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993578	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993579	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993580	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993581	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993582	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993583	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993584	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993585	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993586	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993587	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426993610	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993611	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993612	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993613	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993614	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993615	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993616	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993700	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993701	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993763	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993764	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993765	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993766	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993767	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993768	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993769	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993770	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993781	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993782	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993783	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993784	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993795	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993797	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993798	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993799	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994261	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994286	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994506	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995048	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995795	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995796	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995802	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995807	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995808	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995837	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995838	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995839	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995840	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995841	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995842	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995843	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995844	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995845	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995846	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995848	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995849	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995850	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995855	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995856	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995857	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995858	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995860	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995862	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426995874	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995875	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995879	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995880	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995881	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995882	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995883	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995885	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995888	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995889	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995890	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995891	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995892	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995893	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995894	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995984	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995986	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995988	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995990	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995991	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995992	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995993	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995994	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997382	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998011	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998253	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998254	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998955	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999157	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999158	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999165	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999205	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999206	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999225	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999228	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999235	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999237	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999238	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999239	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999240	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999242	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999243	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999247	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999248	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999249	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999251	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999258	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999662	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999666	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999668	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999749	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999753	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999757	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999760	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999761	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999762	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999763	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999765	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999766	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999767	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999768	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999770	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999771	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999793	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999794	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999802	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999803	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999808	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999809	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999814	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999815	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999816	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999817	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000068	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000079	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000103	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000154	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000155	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000173	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000174	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000371	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000372	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000373	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000376	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000379	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000382	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000383	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000393	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000394	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000396	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000398	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000399	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000572	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001193	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001194	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001197	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001198	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001199	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001611	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001618	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001630	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001643	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001657	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001659	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001680	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001762	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001771	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001808	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001819	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001822	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001858	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001861	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001862	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001863	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001864	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001865	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001866	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001867	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001868	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001869	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001870	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001871	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001872	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001873	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001875	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001879	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001884	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001888	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001889	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001890	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001914	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001920	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001922	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001923	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001924	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002310	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002330	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002331	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002340	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002362	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002379	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002409	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002410	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002425	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003133	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003134	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003135	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003136	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003137	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003140	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003141	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003146	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003221	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003226	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003227	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003410	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003411	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003412	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003413	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich



## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003414	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003415	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003419	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003437	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003438	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003668	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003669	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003670	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003671	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003697	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003839	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003840	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003841	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003845	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004020	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004049	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004050	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004051	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004052	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004053	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004054	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004055	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004056	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004057	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004058	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004059	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004060	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004061	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004062	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004063	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004064	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004065	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004066	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004067	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004069	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004070	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004071	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004090	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004091	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004092	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004093	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004097	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004099	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004100	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004354	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004395	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004399	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004400	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004410	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004420	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004421	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004422	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004423	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004424	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004425	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004426	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004448	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004457	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004458	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004459	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004460	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004462	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004463	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004464	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004465	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004466	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004467	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004468	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004469	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004470	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004472	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004473	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004474	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004475	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004476	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004477	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004480	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004483	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004484	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004485	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004490	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004599	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004600	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004720	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004723	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004729	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004731	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004732	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004734	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004735	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004742	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004745	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004750	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004753	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004758	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004781	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004783	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004793	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004834	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004837	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004844	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004906	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004939	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004940	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004941	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004966	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004967	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004968	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004969	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004981	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004986	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004987	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004997	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004999	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005000	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005001	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005002	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005019	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005154	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005271	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005272	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005303	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005386	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005387	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005396	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005397	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005398	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005400	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005401	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005439	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005444	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005445	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005452	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005453	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005454	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005470	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005471	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005611	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005612	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005614	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005616	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005617	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005734	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005736	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005738	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005743	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005799	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005800	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005801	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005802	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005803	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005804	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005806	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005807	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005808	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005809	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005810	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005811	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005812	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005824	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005830	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005833	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005837	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005838	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005841	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005843	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005854	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005855	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005856	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005862	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005864	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005866	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005867	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005879	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005886	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005891	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005896	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005943	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005958	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005959	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005960	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005961	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005962	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005963	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005964	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005965	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006013	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006014	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006015	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006016	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006017	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006018	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006019	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006031	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006032	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006034	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006060	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006062	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006063	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006064	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006065	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006066	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006068	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006069	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006070	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006071	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006072	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006073	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006074	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006075	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006076	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006077	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427006078	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006079	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006080	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006192	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006195	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006196	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006197	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006198	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006204	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006205	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006207	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006212	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006213	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006214	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006215	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006217	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006265	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006355	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006356	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006363	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006373	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006395	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006623	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006627	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006630	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006633	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006635	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006636	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006638	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006640	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006641	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006642	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006647	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006651	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006653	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006655	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006656	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006697	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006714	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006715	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006717	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006718	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006720	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006721	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006722	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006724	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006725	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006727	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006728	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006731	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006732	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006733	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006735	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427006736	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007062	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007063	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007072	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007075	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007076	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007083	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007086	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007088	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007089	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007090	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007091	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007110	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007134	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007135	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007136	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007137	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007138	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007139	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007140	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007141	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007142	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007143	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007144	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007145	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007146	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007147	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007148	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007149	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007150	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007152	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007155	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007156	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007157	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007158	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007159	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007160	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007162	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007164	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007165	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007166	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007167	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007168	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007169	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007170	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007171	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007172	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007173	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007174	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007175	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007176	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007177	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007178	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427007179	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007180	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007182	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007183	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007184	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007185	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007186	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007187	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007188	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007189	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007190	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007191	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007192	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007193	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007194	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007195	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007196	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007197	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007198	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007199	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007200	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007201	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007202	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007203	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007204	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007205	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007206	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007207	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007208	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007209	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007210	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007211	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007212	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007213	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007214	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007215	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007216	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007217	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007218	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007219	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007220	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007221	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007222	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007223	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007233	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007234	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007235	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007236	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007237	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007238	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007240	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007241	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007242	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427007248	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007249	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007250	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007251	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007252	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007253	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007254	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007255	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007256	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007257	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007485	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007486	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007502	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007504	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007505	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007506	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007507	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007508	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007509	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007510	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007511	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007512	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007513	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007514	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007515	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007516	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007517	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007518	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007519	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007520	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007521	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007522	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007523	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007524	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007525	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007526	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007527	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007528	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007537	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007539	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007540	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007541	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007542	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007543	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007544	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007545	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007546	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007547	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007548	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007549	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007550	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007551	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007552	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich



## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427007553	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007554	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007555	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007556	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007557	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007558	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007559	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007560	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007561	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007562	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007563	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007565	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007566	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007567	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007568	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007569	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007570	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007571	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007572	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007573	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007574	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007575	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007576	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007577	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007578	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007579	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007618	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007625	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007641	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007647	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007718	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007775	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007776	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007777	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007778	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007779	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007780	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007781	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007782	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007783	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007784	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007785	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007786	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007787	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007788	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007789	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007790	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007791	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007792	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007793	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007794	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007795	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007796	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427007797	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007798	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007799	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007800	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007801	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007802	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007803	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007804	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007805	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007806	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007807	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007808	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007809	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007810	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007811	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007812	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007814	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007815	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007816	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007821	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007828	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007829	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007830	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007831	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007832	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007834	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007835	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007836	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007837	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007838	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007839	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007840	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007841	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007842	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008501	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008502	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008503	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008504	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008505	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008506	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008507	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008508	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008509	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008510	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008511	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008512	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008513	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008514	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008516	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008517	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008518	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008519	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008520	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427008521	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008522	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008523	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008524	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008525	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008526	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008529	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008530	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008531	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008532	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008533	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008534	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008535	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008536	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427008541	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008542	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008543	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008544	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008546	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008547	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008548	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008549	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008550	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008551	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008552	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008553	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008554	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008555	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008556	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008557	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008558	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008559	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008560	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008573	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427008578	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427008579	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427008580	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008581	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008616	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008617	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008618	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008619	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008620	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008621	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008623	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008624	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008626	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008627	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008628	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008629	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008630	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008631	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008632	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427008633	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008634	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008635	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008636	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008637	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008638	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008639	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008640	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008641	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008642	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008643	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008644	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008645	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008646	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008647	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008648	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008649	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008650	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008651	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427008652	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009653	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009659	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009712	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009717	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009718	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009721	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009724	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009725	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009726	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009727	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009729	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009731	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009732	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009733	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009734	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009735	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009736	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009737	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009738	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009742	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009746	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009747	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009748	negativ	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009754	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009756	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Fenner
427009757	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427009760	positiv	14.01.2022	Labor Dr. Heidrich