

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426803978	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426803984	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426803985	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426803992	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426803993	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426803994	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804047	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804048	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804050	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804053	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804054	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804055	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804056	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804117	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804507	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804508	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804509	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804511	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804512	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804517	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804518	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426804519	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426874283	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426893771	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426898703	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919047	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919048	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919065	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919066	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919067	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919068	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919069	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919070	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919072	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919392	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426919396	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426979378	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426980954	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981522	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981562	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981563	<i>kein Material</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981564	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981567	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981568	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981569	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981570	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981571	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981573	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426983679	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984518	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984519	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986369	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986370	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986385	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Anzahl **1075**
fertig 1075
positiv 646
60,1%

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426986386	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986393	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986394	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986395	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986396	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986398	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986399	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986400	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986401	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986403	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986404	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986405	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986406	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986844	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986845	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986846	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986847	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986895	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987551	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987553	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987554	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987573	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987580	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987587	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987595	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987604	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987606	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987609	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987834	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987838	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987839	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987840	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987842	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987846	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987858	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987859	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987860	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987861	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987864	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987865	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987866	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987868	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987869	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987877	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987878	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987880	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987881	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987883	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987884	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987885	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987887	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987889	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987890	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987896	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426987897	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987898	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987902	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987903	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987905	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987906	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987907	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987910	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987911	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987913	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987914	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987915	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987916	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987917	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987921	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987922	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987923	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987924	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987925	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987928	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987929	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987930	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987931	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987936	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987941	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987942	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987958	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987963	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987964	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987971	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987973	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987975	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987976	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987977	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987978	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987979	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987980	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987987	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987988	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987991	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987992	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987993	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987994	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987995	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987996	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987997	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987998	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989697	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990668	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990669	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990670	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990671	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992024	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992067	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992069	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992070	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992127	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992128	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993136	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993137	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993139	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993141	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993203	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993204	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993205	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993227	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993228	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993230	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993540	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993541	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993542	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993543	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993544	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993553	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993554	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994011	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994363	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994364	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994365	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994372	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994389	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994390	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994391	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994392	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994393	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994394	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994409	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994410	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994411	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994527	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994528	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994529	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994530	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994531	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994532	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994533	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994704	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994711	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994712	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994713	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994716	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994717	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994718	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994719	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994725	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994726	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994985	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994986	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994987	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995040	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995049	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995052	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995501	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995502	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995503	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995504	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995505	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995506	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995507	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995508	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995509	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995511	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995513	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995515	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995516	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995517	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995518	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995521	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995532	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995533	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995534	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995536	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996003	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996004	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996006	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996007	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996008	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996009	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996010	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996012	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996013	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996014	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996015	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996016	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996017	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996018	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996028	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996029	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996030	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996031	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996225	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996647	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996798	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996860	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996862	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996863	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996866	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996867	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996886	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997487	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997931	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997932	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997937	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998729	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998933	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998937	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998957	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998976	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999313	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999314	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999316	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999321	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999465	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999466	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999467	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999468	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999469	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999470	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999471	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999472	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999473	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999475	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999750	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999754	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999755	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999756	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999758	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999759	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999769	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999774	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999778	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999781	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999787	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999791	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999792	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999796	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999797	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999798	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999799	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999800	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999801	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999813	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000375	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000555	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000556	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000558	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000625	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000641	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000964	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001075	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001088	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001122	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001123	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001124	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001125	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001126	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001127	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001128	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001129	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001130	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001131	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001132	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001133	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001134	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001135	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001136	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001200	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001406	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001409	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001410	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001419	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001600	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001713	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001719	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001744	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001746	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001749	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001772	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001773	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001784	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001787	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001794	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001795	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001798	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001800	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001801	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001802	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001803	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001804	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001806	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001812	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001813	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001816	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001818	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001855	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001857	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001874	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001876	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001877	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001878	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001881	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001882	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001883	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001886	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001917	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001944	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001945	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001946	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001947	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001948	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001949	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001950	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001951	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001952	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001954	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001956	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001959	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001964	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001965	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001972	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001973	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001987	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001988	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001989	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001994	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001996	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002050	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002052	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002059	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002065	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002067	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002071	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002314	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002315	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002317	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002322	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002323	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002324	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002326	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002335	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002337	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002338	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002341	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003229	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003230	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003231	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003232	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003233	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003234	<i>kein Material</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003235	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003236	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003237	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003238	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003239	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003240	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003243	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003244	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003245	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003246	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003247	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003378	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003380	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003381	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003383	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003384	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003388	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003394	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003395	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003396	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003397	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003398	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003399	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003400	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003401	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003641	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003642	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003644	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003645	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003646	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003666	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003667	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003672	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003710	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003718	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003719	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003720	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003721	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003723	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003726	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003729	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003730	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003731	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003732	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003733	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003734	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003735	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003736	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003737	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003738	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003739	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003740	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003741	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003742	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003743	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003744	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003746	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003747	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003748	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003756	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003759	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004073	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004074	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004076	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004077	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004078	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004080	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004081	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004082	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004083	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004084	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004085	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004086	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004087	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004088	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004094	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004096	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004101	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004102	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004103	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004104	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004105	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004106	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004107	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004108	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004109	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004110	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004111	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004112	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004113	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004121	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004122	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004123	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004124	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004125	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004126	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004127	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004128	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004129	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004130	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004131	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004137	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004145	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004147	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004148	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004270	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004351	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004356	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004357	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004358	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004361	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004367	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004378	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004393	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004394	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004401	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004402	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004403	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004404	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004407	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004439	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004446	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004447	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004450	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004451	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004452	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004453	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004454	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004455	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004456	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004494	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004496	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004497	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004498	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004499	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004500	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004556	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004558	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004559	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004561	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004563	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004624	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004625	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004626	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004627	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004643	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004644	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004645	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004646	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004647	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004648	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004649	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004726	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004728	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004798	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004801	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004802	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004803	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004805	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004807	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004811	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004830	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004889	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004901	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004902	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004903	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004904	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004907	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004908	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004909	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004910	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004935	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004936	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004937	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004938	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004950	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004951	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004952	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004953	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004954	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004955	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004956	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004958	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004961	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004962	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004963	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004964	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004965	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004970	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004971	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004972	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004975	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004976	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004977	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004979	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004980	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004982	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004983	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004984	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004988	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004990	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004991	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004992	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004993	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004994	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004995	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004996	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004998	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005025	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005034	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005035	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005036	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005115	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005116	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005117	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005118	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005120	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005121	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005123	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005124	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005125	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005126	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005127	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005130	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005137	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005138	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005139	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005140	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005142	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005143	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005146	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005147	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005148	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005149	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005150	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005198	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005199	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005200	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005201	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005202	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005205	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005207	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005249	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005250	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005251	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005252	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005273	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005274	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005275	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005276	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005277	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005304	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005305	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005306	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005307	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005309	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005310	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005311	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005312	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005313	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005314	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005315	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005316	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005317	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005318	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005319	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005320	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005321	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005322	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005323	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005324	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005368	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005369	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005370	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005371	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005372	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005373	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005374	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005388	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005389	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005390	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005391	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005393	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005394	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005399	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005402	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005403	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005405	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005406	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005407	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005408	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005409	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005410	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005411	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005415	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005418	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005419	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005436	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005437	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005438	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005440	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005441	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005442	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005443	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005455	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005468	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005469	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005507	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005565	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005593	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005594	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005595	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005596	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005637	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005638	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005639	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005640	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005641	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005642	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005643	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005644	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005645	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005646	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005647	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005648	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005649	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005650	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005651	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005652	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005654	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005655	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005656	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005657	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005658	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005659	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005660	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005661	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005662	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005663	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005664	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005665	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005666	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005667	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005668	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005669	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005670	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005671	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005672	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005673	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005674	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005675	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005676	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005677	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005678	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005679	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005680	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005681	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005683	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005684	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005685	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005686	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005687	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005688	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005689	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005690	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005691	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005692	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005693	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005694	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005695	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005696	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005697	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005698	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005699	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005700	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005702	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005703	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005704	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005705	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005706	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005707	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005708	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005709	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005710	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005711	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005712	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005713	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005714	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005715	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005716	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005717	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005718	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005724	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005731	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005732	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005733	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005742	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005746	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005747	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005754	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005813	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005814	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005815	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005816	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005818	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005819	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005820	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005821	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005822	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005825	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005826	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005827	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005828	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005829	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005831	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005832	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005834	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005835	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005839	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005840	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005842	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005846	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005847	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005848	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005849	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005850	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005851	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005852	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005857	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005858	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005859	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005860	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005861	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005863	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005865	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005868	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005869	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005870	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005885	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005944	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005945	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005946	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005947	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005948	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005949	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005950	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005951	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005952	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005953	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005954	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005955	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005956	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005957	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005969	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005970	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005971	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005973	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005975	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005976	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005979	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005980	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005981	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005982	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005983	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005984	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005985	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005986	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005987	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005988	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005989	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005990	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005991	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005992	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005993	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005994	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005995	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005996	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005997	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005998	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005999	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006000	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006001	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006002	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006003	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006004	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006005	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006006	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006007	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006008	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006009	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006010	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006011	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006012	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006020	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006021	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006053	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006055	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006056	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006057	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006058	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006059	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427006081	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006084	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006085	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006086	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006087	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006088	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006089	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006090	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006125	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006140	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006141	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006171	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006172	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006193	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006199	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006200	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006201	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006202	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006203	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006209	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006210	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006216	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006229	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006230	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006231	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006232	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006233	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006234	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006235	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006236	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006237	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006238	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006239	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006240	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006241	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006242	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006243	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006244	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006245	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006246	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006247	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006248	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006249	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006250	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006251	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006252	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006253	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006254	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006255	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006256	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006257	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006258	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006259	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006260	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427006261	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006262	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006263	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006264	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006266	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006318	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006319	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006348	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006349	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006350	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006351	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006352	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006353	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006354	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006357	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006358	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006359	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006360	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006361	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006364	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006365	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006366	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006368	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006369	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006370	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006371	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006372	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006374	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006375	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006376	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006377	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006378	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006379	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006380	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006381	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006382	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006383	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006384	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006385	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006386	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006387	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006388	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006389	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006390	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006391	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006392	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006393	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006394	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006396	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006397	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006399	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006400	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006401	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007064	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427007085	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007087	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007092	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007093	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007095	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007096	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007097	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007098	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007099	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007100	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007101	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007102	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007103	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007104	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007105	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007106	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007107	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007108	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007109	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007111	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007112	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007113	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007114	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007116	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007117	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007118	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007119	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007120	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007121	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007122	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007124	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007125	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007126	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007127	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007128	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007130	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007131	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007132	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007133	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007813	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007818	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007819	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007820	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007822	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007823	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007824	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007825	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007826	positiv	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007827	<i>negativ</i>	13.01.2022	Labor Dr. Heidrich